


料号	J006L10096A0	LUPCB-9572S-R2	标准外形	长：95MM	宽：72MM	
板 材	材 质	FR4	型 式	<input type="checkbox"/> 标准板	<input checked="" type="checkbox"/> 喷锡板	<input type="checkbox"/> 镀锡
	防火等级	94V0		<input type="checkbox"/> 抗氧化板		<input type="checkbox"/> 镀镍
	厂 牌	KB		<input type="checkbox"/> 碳胶按键	<input type="checkbox"/> 碳胶跳线	<input type="checkbox"/> 光铜松香
	厚 度	1.2mm		<input type="checkbox"/> 银胶跳线		<input type="checkbox"/> PRE-FLUX
	铜 箔	1/0OZ		<input type="checkbox"/> 硬金	<input type="checkbox"/> 软金	<input type="checkbox"/> Gollcoat
层数	单 层		前 文	<input type="checkbox"/> 黑色	<input checked="" type="checkbox"/> 蓝色	<input type="checkbox"/> 冲模成型
防焊	<input type="checkbox"/> UV	<input checked="" type="checkbox"/> PC401		<input type="checkbox"/> UL	<input checked="" type="checkbox"/> PC401	<input type="checkbox"/> 手工成型
	<input checked="" type="checkbox"/> 单面	<input type="checkbox"/> 双面	背 文	<input type="checkbox"/> 黑色	<input checked="" type="checkbox"/> P 白色	<input checked="" type="checkbox"/> CNC 成型
导 印	<input type="checkbox"/> 绝缘漆	<input type="checkbox"/> 保护漆		<input type="checkbox"/> UL	<input checked="" type="checkbox"/> P PC401	<input type="checkbox"/> V-CUT
	<input type="checkbox"/> 绝缘阻抗	MΩ				
ULMAR		DATE	CODE		可剥胶	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
审核	蒋荣俊	制作	陈妙源	申请承认日期	2014-1-21	




J006L10096A0 ( ) drill 2014/01/21






J006L10096A0 ( ) gko 2014/01/21



J006L10096A0 ( ) gtl 2014/01/21



Linkan LUPCB-9572S

J006L10096A0 ( ) gts 2014/01/21

